

JELOVICA

PROZORI



www.jelovica-okna.si

Drvo. Odaberite životni stil.



UŠTEDA ENERGIJE

Drvo je prirodni materijal s iznimnim svojstvom toplinske izolacije, čija primjena može znatno smanjiti troškove grijanja i hlađenja.



ZDRAVLJE

Drvo je prirodni materijal koji diše i stvara uvjete za zdravo životno okruženje jer regulira relativnu vlažnost prostora i ne stvara elektrostaticki elektricitet.



ODRŽIVOST


Aluminijска облога на vanjskoj strani prozora pruža dodatnu zaštitu, što uklanja potrebu za dodatnim održavanjem i produljuje vijek trajanja prozora.




EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST

Čišći proizvodni procesi s nižom potrošnjom energije i emisijama CO₂ u usporedbi s proizvodnjom plastičnih prozora. Drvo se može reciklirati i ponovno koristiti.

jeloline



JEOLINE predstavlja standardnu liniju drvenih ili alu drvenih prozora. Nudimo jednostavna rješenja koja nadograđujemo deblijim profilima i višeslojnim ostakljivanjima. Tako poboljšavamo svojstva stakala, Vaš dom štitimo od neugodnih vremenskih uvjeta i postižemo bolju kvalitetu življienja.




Jeloterm
DRVENI PROFIL 68 mm



Jelostar
DRVENI PROFIL 78 mm




Jeloterm Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska



Jelostar Premium*
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
78 mm + alu maska

ekoline



Karakteristike linije EKOLINE su tehnološka dovršenost i dizajn. Praćenje dizajnerskih trendova dovelo je do razvoja nove generacije prozora koji naglasavaju na ravne linije. Ekoline prozori jednostrano su poravnani na vanjskoj ili na unutarnjoj strani i ukorak su s modernim trendovima izgradnje objekata.



Ekoterm
DRVENI PROFIL 68 / 84 mm



Ekostar
DRVENI PROFIL 78 / 94 mm




Ekoterm Premium*
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska



Ekostar Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
94 / 78 mm + alu maska

newline



Prozori iz NEWLINE linije dizajnirani su i oblikovani u skladu s modernim arhitekturnim smjernicama. Elegantan prozor poravnan je s unutarnjim i vanjskim linijama te prekrivenim okovima dočaravaju atraktivni izgled namještaja. Prozori su postali moderan arhitekturni element.




Newterm
DRVENI PROFIL 84 mm



Newstar
DRVENI PROFIL 94 mm



Newterm Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska



Newstar Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska

special line



Rezultat dugogodišnjeg razvoja, inovacija, oblikovanja i poštovanja tradicije, na jednoj strani su inovativni prozori koji su novost na tržištu i na drugoj strani prozori su izrađeni u tradicionalnom stilu. Prozori s posebnim topinskim karakteristikama namijenjeni su niskoenergetskoj pasivnoj izgradnji.^{*}




Jelopasiv
DRVENI PROFIL 92 mm



Jeloclassic
DRVENI PROFIL 68, 78, 92 mm



Jelopasiv Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska




Jelofuture Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska

*Brez poravnava



Koristimo prirodne materijale i premazne sustave ugodne za okoliš i ljude. Kuće, prozori i vrata Jelovica izrađeni su od drveta koji je prirodan materijal s brojnim pozitivnim osobinama. Drvo koje se koristi za naše proizvode dolazi iz Slovenije. Drvo je biorazgradivo. Kod narudžbe staro za novo pobrinut ćemo se za ekološko uklanjanje starih prozora.

jeloline



$U_w \leq 1,2$



www.jelovica-okna.si



Jelovica je jedna od prvih zelenih tvrtki u regiji. Odgovornost za prirodu i čovjeka kod nas je prisutna u svim poslovnim segmentima.






Jeloterm

Drveni prozori Jeloterm profila 68 mm povoljnija su verzija drvenih prozora s dvoslojnim ostakljenjem i dva okapna profila. Prozori su dizajnirani u skladu s prirodom i u usporedbi sa starijim prozorima jamče veliku uštedu na toplini, a kvalitetni materijali osiguravaju dugi životni vijek prozora.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-16-4



Jeloterm Premium


Drveni aluminijski prozori Jeloterm Premium s dvoslojnim ostakljenjem kombiniraju toplinu drveta, a na vanjskoj strani, od štetnih vremenskih uvjeta štiti ih aluminij i osigurava dugi životni vijek. Prozori su nezahtjevni za održavanje, jako postojani i odlična su opcija za zamjenu starih i dotrajalih prozora.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-16-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Jelostar


Drveni energetsko učinkoviti prozori Jelostar s trošlojnim ostakljenjem izrađeni su od profila debeline 78 mm. Prozor nudi rješenje za sve Vas koji u svoje domove želite ugraditi moderne drvene prozore. Odlikuju ih jednostavne i slobodne linije. Primjerena su za ugradnju u niskoenergetske kuće.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 78 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Jelostar Premium

Budući da je drvo odličan izolator koji pozitivno utječe na raspoloženje i zdrav život, Les-alu prozori s trošlojnim ostakljenjem osiguravaju energetsku uštedu i zdrav životni prostor. Aluminijска maskа на vanjskoj strани prozorima daje moderan izgled i ujedno nudi zaštitu od negativnih vremenskih utjecaja.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 78 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Već 115 godina živimo s drvom i ponosimo se tradicijom razvoja i oblikovanja energetski štedljivog prozora i vrata. Danas, svaki prozor i vrata prolaze kroz tehnološki dovršen i kontroliran proizvodni proces koji osigurava postizanje najboljih zahtjeva za energetskom štedljivošću, trajnošću i kvalitetom života.

ekoline



$U_w \leq 0,9$



www.jelovica-okna.si



Drvenu pasivnu kućicu Jelovica s 330m² iskoristivog prostora krase i naši odlični podizno klizni zidovi.



Ekoterm

Drveni energetsko štedljivi Ekoterm prozori jednostrano su poravnani na vanjskoj strani s ugrađenim trošlojnim zastakljenjem. Karakteristike prozora su u dizajnu, modernim ravnim linijama i serijski ugrađenim dvostrukim odkapnim profilima. Prozori su toplinski izolirani i konstrukcijski stabilni. Osiguravaju dugoročnu udobnost života i uštedu energije.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68/84 mm


OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Ekostar

Ekostar je odličan drveni prozor s jednostrano poravnanim linijama na vanjskoj strani što dočarava estetski dovršen i moderan dizajn. Drveni Ekostar prozori vašem domu pružaju ugodaj topline i intime, istovremeno će vas inspirirati visokom razine izolativnosti i energetske uštede.



Ekoterm Premium

Ekoterm Premium prozor u ambijent unosi toplinu drveta i ujedno je s vanjske strane zaštićeno aluminijskom maskom. Alu drveni prozor bez nivelliranja s trostrukim zastakljenjem osigurava odličan odnos između kvalitete, toplinskih karakteristika i cijene. Namijenjeno je za zamjenu namještaja kao i za novogradnju.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska


OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Ekostar Premium


Posebna kombinacija drva s ravnim linijama i skrivenim nasadima na unutarnjoj strani ispunjava potrebe zahtjevnih kupaca i prozoru povećava funkcionalnu i estetsku vrijednost. Aluminijска maskа на unutarnjoj strani doprinosi dugom životnom vijeku prozora. Prozori su primjereni za energetski štedljivu individualnu izgradnju kao i za poslovne objekte.



MATERIJAL: smreka, ariš, hrast
DRVENI PROFIL: 94/78 mm + alu maska
OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4
ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)

Proizvodnjom novih prozora marke Jelovica nastojimo ići ukorak s razvojnim trendovima na području energetsko štedljivog namještaja. Obostrano poravnanim linijama prozor u potpunosti možemo prilagoditi modernom dizajnu objekta. Nova proizvodna linija omogućuje potpunu prilagodljivost i raznovrsna rješenja, bez obzira na želje kupca ili specifične arhitekturne dizajne.


newline



$U_w \leq 0,9$



www.jelovica-okna.si



Drveni i alu drveni prozori Jelovica zadovoljavaju stroge uvjete za ugradnju u najnovije samoodržive aktivne kuće Jelovica.





Newterm


Drveni prozor s obostrano poravnanim linijama karakterizira moderan dizajn i dovršenost skrivenih nasadnica. Prozorsko krilo poravnano je na vanjskoj i unutarnjoj strani. Dostupno u različitim vrstama drva za najbolju kvalitetu življenja. Primjereno za ugradnju u novoizgrađene ili obnovljene objekte.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 84 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newstar


Newstar prozori s odličnim troslojnim zastakljenjem, skrivenim nasadnicama i obostranom nivelirom ukupne su debljine od 94 mm. Prozori s odličnim toplinskim karakteristikama i novim dizajnom postali su arhitekturni element koji nadopunjuje moderne građevinske elemente, ujedno nudi toplinu i ugodan izgled drva.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 94 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newterm Premium


Obostrano poravnan prozor bez letvica s troslojnim staklom ukupne debljine od 87,5mm. Promišljena kombinacija plemenitog drva i zaštitnog aluminija naglašava ravne linije koje prozoru daju moderan izgled, eleganciju i dugotrajanost. Namijenjeni su individualnim kupcima kao i poslovnim ili stanarskim objektima.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newstar Premium

Karakteristika vrhunskih prozora obostrano je poravnan dizajn s ravnim linijama drva na unutarnjoj strani i aluminija na vanjskoj strani. Uži prozorski profili povećavaju udio stakla u prozoru i omogućuju veću osvijetljenost te poboljšanu osvijetljenost prostora. Prozori su namijenjeni energetsko samodostatnim i niskoenergetskim kućama.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast


DRVENI PROFIL: 92 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)

Inovativna tehnološka rješenja na području energetske uštede i dizajna postaju realnost u Jelovici, koja odgovaraju na zahtjeve budućnosti. Energetsko štedljive montažne kuće, prozori i vrata Jelovica odlikuje sklad modernih dizajna i revolucionarnih tehnoloških rješenja.

specialline




$U_w \leq 0,8$



www.jelovica-okna.si



Ulaganja su sufinancirali
Evropska unija i Republika Slovenija.





Jelopasiv

Drveni pasivni prozori za učinkoviti doprinos smanjenju potrošnje energije u objektima. Prozori s troslojnim staklom i drvenim profilom debljine 92 mm osiguravaju najbolje vrijednosti toplinske izolativnosti prozora. Drveni prozori Jelopasiv primjereni su za niskoenergetsku i pasivnu izgradnju.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGY EFFICIENCY: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Jeloclassic


Jeloclassic je moderan prozor tradicionalnog izgleda koje u kuću ili u stan unosi dašak intime i rustikalnog izgleda. Karakteristika prozora je kombinacija modernog dizajna i bogate tradicije dizajniranja prozora za osiguranu udobnost života i uštedu energije. Primjereno je i za spomeničko zaštićene objekte.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGY EFFICIENCY: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Jelopasiv Premium

Prozor Jelopasiv Premium rezultat je težnji za postizanjem najviše kvalitete i zadovoljavanja zahtjeva za energetskom štedljivošću. Les-alu prozori iznimno su učinkovita kombinacija drvenog profila, aluminijске maske i troslojnog stakla. Prvenstveno su primjereni za niskoenergetske i pasivne novogradnje.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Jelofuture Premium

Inovativna arhitekturna rješenja na području vanjskog građevinskog pokućstva. Jelofuture nije samo les-alu prozor nego i cijeloviti inovativni ugradbeni sustav za prozore koji u gradnju unosi u potpunosti novu dimenziju. Vrhunski proizvod s vidika kvalitete dizajna, ekologije, održavanja i ugradnje u moderno dizajnirani fasadni element.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4ESG-18-4ESG-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)





JELOVICA

Prozori Jelovica izrađeni su od visoko tehnoški automatizirane, precizne, fleksibilne, produktivne i pouzdane opreme. Svi procesi su optimizirani, a bogatu tradiciju povezujemo s najnovijim tehnološkim i dizajnerskim smjernicama. Opsežan assortiman nudi rješenje za sve Vas koji u svoje domove želite ugraditi moderne energetski štedljive drvene prozore koji se brinu za ugodnu klimu u svim godišnjim dobima. Drveni i alu drveni prozori Jelovica zadovoljavaju stroge uvjete za ugradnju u najnovije samoodržive aktivne kuće Jelovica te ostale poslovne i individualne



Razvoj novih prozora slijedi zahtjeve za energetskom štedljivošću i potrebama modernoga društva. Tradiciju povezujemo s najnovijim tehnološkim i dizajnerskim smjernicama.

4.0

Moderna proizvodnja prozora omogućuje veću prilagodljivost, bolju iskoristivost izvora i energije.




Odlične izolacijske sposobnosti drvenih prozora osiguravaju ušetu energije.



Drvo je obnovljiv i prirodni materijal koji stvara uvjete za zdravi život.



Za proizvodnju drvenih prozora koristi se manja količina energije i emisija CO₂.



Jelovica d.o.o.

Kidričeva 58
4220 Škofja Loka
Slovenija

T: 04 511 3000
E: info@jelovica.si
W: www.jelovica-okna.si



Budućnost
počinje sada!